

SUORITUSTASOILMOITUS: TILAUSTYÖT



Late 031DoP

1. **Tuotetyyppi:** *Liimapuu, tilaustyöt*
2. **Tuotteen merkintä:** *Lujuusluokka, tilausnumero ja CE-merkki tuoteleimassa*
3. **Käyttötarkoitus:** *Kantava rakenne*
4. **Valmistaja:** *Late-Rakenteet Oy, PL 1, 20101 Turku, puh.: 020 755 1320 www.late.net*
6. **Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä :** *AVCP-luokka 1*
7. **Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoitus:**

Ilmoitettu tuotesertifiointilaitos, VTT Expert Services Oy, on suorittanut tehtaalla tuotannon ja sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen, tehnyt tuotteelle tyyppitestaukset sekä suorittaa tehtaalla sisäisen laadunvalvonnan valvontaa ja on antanut vaatimuksenmukaisuustodistuksen nro 0809-CPR-1123

9. Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuus	Suoritusaste	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Mitat	Leveys: 40..290 mm Korkeus: max. 2600 mm Pituus: max. 45 m	EN 14080:2013
Mekaaninen lujuus murtorajatilassa ja pitkäaikainen taipuma käyttörajatilassa	Lujuusluokat: GL28c, GL30c, GL30cs, GL32c, GL24h, GL28h, GL30h ja GL32h Liimauksen laatu: I standardin EN 301 mukaisesti Puulajit: kuusi (<i>Picea abies</i>), mänty (<i>Pinus sylvestris</i>) tai lehtikuusi (<i>Larix decidua</i> ja <i>sibirica</i>)	
Palonkestävyys	R-tuntiluokka määritettynä EN 1995-1-2 ja Suomen kansallisen liitteen mukaisesti	
Palokäyttäytyminen	D-s2,d0	
Vaarallisten aineiden päästöt	Formaldehydiluokka: E1	
Pitkäaikaiskestävyys	Kestävyysluokka: 4 EN 350 mukaan	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta:

Turku 1.7.2015

Antero Järvenpää, tekninen johtaja